



Rleiner Übertragungswagen



Der Ü-Wagen Ü3 ist ein sehr kompaktes Produktionsfahrzeug, ausgelegt für Reportage und kleine Musikproduktionen. Arbeitsplätze gibt es für den Toning. und einen Redakteur/Aufnahmeleiter, einen weiteren Sitzplatz gibt es zBsp. für einen Gesprächsgast. Der Workflow im Fahrzeug ist so vorbereitet, dass sich Aufbauzeiten vor Ort auf ein Minimum reduzieren und für jeden ausreichend Platz geboten wird, um ein entspanntes Arbeiten zu ermöglichen!







48 Inputs 40 Preamps 2x 32 Tracks Dante 4x IP Audio-Codecs 2x DAW (Samplitude) Sprecherplatz

Fahrzeug: Mercedes Vito 111CDI, 2.8t Maße: 4.9 x 2.0 x 2.2m (LBH) KFZ-Klimaanlage Konvektor-Heizung

Mischpult:

Yamaha DM1000VCM 48 Inputs, 48 Outputs Samplerate: 44,1 / 48 / 96kHz

Monitoring:

2x Genelec 8020 RTW Peakmeter

Stereo:

SD Card Rekorder

Multitrack:

2x DAW (Samplitude), je 32 Tr, Dante

Peripherie:

Waves L2 Lexicon PCM90 Kopfhörerverstärker HF-Tuner **Dugan Automixer** Dante-Madi Converter 40ch Madi-Stagerack RME

Video:

BMD Videoassist 5" (HDMI+SDI) HD-Kamera

Kommunikation:

8x 4Dr Kdo, GSM (ANG), Rot-/Grünlicht, Handsprechfunk

IP Audio-Codecs:

2x Prodys ProntoNet 2x Luci Studio

Mikrofonie / Splitting:

Dynamische & Kondensator-Mikrofone der Firmen: Neumann, Rode, AudioTechnica, Shure, Sennheiser, Beyerdynamic, MXL Stative jeder Größenordnung Mikrofon-Splitter: optional

Funkmikrofonie:

1x Sennheiser UHF Funkstrecke (Handsender, Kopfhörer) Dachantennen, mobile Antennen

2x Sennheiser UHF Funkstrecke (Handsender/Taschensender & 2x Rückempfänger) Wisycom Reporterset RM300/P

Kabeltrommeln:

Audio: 2x 50m 10paarig Video: 75m Strom: 60m Schuko Analog Stereo: 150m Cat5: 90m Glasfaser 150m SC weitere Handtrommeln n.B.

Strombedarf:

16A Schuko

Sonstiges:

1GB-LAN, 2x LTE, WLAN, DSL, Office-NB, Drucker (optional), Sprecherplatz, Kaffeemaschine, KA-SAT (optional)



